

# Familia C748 de Lexmark Impresoras láser color



## Impresión en colores brillantes para grupos de trabajo de tamaño medio

La impresora láser color C748de de Lexmark ofrece una impresión en color de alta calidad y un rendimiento confiable. Las soluciones y las funciones de fácil uso incrementan la eficiencia. Las funciones respetuosas con el medio ambiente convierten la impresión responsable en una tarea sencilla.

### Características para optimizar el trabajo



#### Impresión correcta de su marca

Imprima sus materiales de marketing correctamente, y sin tener que pagar por impresión externa, con la Herramienta de Reemplazo de Colores Nombrados de Lexmark.



#### Intuitiva pantalla táctil en color

Trabaje con su impresora de una forma fácil y segura gracias a la pantalla táctil en color de 4.3 pulgadas (10.9 cm) que permite una navegación inteligente e intuitiva.



#### Prácticas actualizaciones

Muestre vistas previas de los documentos y modifique la configuración de las opciones de salida (como la impresión a dos caras) directamente en el dispositivo.



#### Capacidad de papel flexible

Con los alimentadores opcionales para 550 hojas, para materiales especiales y el de gran capacidad para 2 000 hojas puede ajustar las opciones de entrada a sus necesidades.



#### Disco duro opcional

El disco duro opcional incrementa la productividad, reduce las esperas y permite el almacenamiento de archivos y formularios directamente en la impresora.



#### Use menos energía

El fusor de calentamiento instantáneo reduce el consumo de energía y también el tiempo de impresión de la primera página, que es de tan solo 9 segundos tanto en blanco y negro como en color.



#### Impresión rápida por USB

El puerto USB frontal permite realizar prácticas y rápidas impresiones de archivos PDF y de muchos formatos de archivo de imagen.



#### Compatibilidad con distintos soportes

Alimentación de papel totalmente confiable compatible con distintos soportes, como tarjetas, etiquetas de vinilo, pancartas y otros.

**LEXMARK**  
TM

# Familia C748 de Lexmark : información general



## Color robusto de alta calidad

Confíe en la impresora láser en color C748 de Lexmark para una impresión en color de alta calidad esencial para la empresa. La velocidad y la confiabilidad se traducen en una espera mínima y en menos interrupciones. Podrá obtener documentos nítidos de forma rápida y uniforme.

- Imprima correctamente los colores corporativos en materiales de marketing, texto y gráficas importantes para su marca con la Herramienta de Reemplazo de Colores Nombrados de Lexmark y la calibración PANTONE®.
- El procesador de alta velocidad y la red Gigabit Ethernet permiten una transferencia de datos y un procesamiento rápido incluso en documentos de colores complejos.
- Imprima rápido a velocidades de hasta 35 ppm y un tiempo de impresión de la primera página de solo 9 segundos, tanto en blanco y negro como en color.
- Los cartuchos de tóner Lexmark permiten imprimir hasta 12 000 páginas por cartucho negro y 10 000 por cartucho en color.<sup>1</sup>



## Productividad simplificada

La combinación de funciones fáciles de usar y un rendimiento confiable se traduce en procesos empresariales más intuitivos y un usuario más productivo. Aumente la eficiencia con soluciones que mejoran el flujo de trabajo y accesos directos diseñados para reducir las impresiones innecesarias y simplificar los procesos.

- La pantalla táctil color de 4.3 pulgadas (10.9 cm) y de fácil uso proporciona instrucciones audibles y una navegación similar a una tableta para que la operación del dispositivo sea simple e intuitiva.
- Mayor capacidad de entrada con alimentadores de papel opcionales que permiten cargar múltiples tipos de papel y aumentar la capacidad de entrada hasta 4 300 hojas.
- Cree mensajes personalizados para proporcionar información útil; por ejemplo, los números de teléfono del servicio de asistencia.
- Administre fácilmente los consumibles mediante alertas programables que envían automáticamente notificaciones de nueva orden.



## Diseño sostenible

Las funciones de ahorro de energía y de impresión respetuosa con el medio ambiente permiten imprimir de forma responsable. Utilice menos materias primas con las funciones que reducen el número de páginas impresas y los programas gratuitos de devolución y reciclaje de cartuchos (donde disponible).

- Use menos electricidad con el modo de hibernación, que reduce el consumo de energía a menos de un vatio y cumple múltiples normas de administración de la energía.
- Elija entre varias opciones de impresión que le ayudarán a reducir el consumo de energía, papel y tóner mediante las opciones ecológicas personalizadas.
- Los cartuchos son aptos para el Programa de devolución de cartuchos Lexmark (LCCP), que ofrece varias opciones gratuitas de devolución fácil según el tamaño de la empresa y el volumen de impresión (donde disponible). Para obtener más información, visite <http://www.lexmark.es/recycle>.<sup>2</sup>
- Reduzca el consumo de papel hasta un 50% para un menor impacto en el medio ambiente con la impresión a doble cara.<sup>3</sup>

# Familia C748 de Lexmark : información para ordenar

## Lexmark C748de

<b>P/N</b>	<b>Modelo</b>
41H0050	Lexmark C748de
<b>P/N</b>	<b>Cartuchos de tóner</b>
C746H1KG	C746, C748 Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento Retornable
C748H1CG	C748 Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento Retornable
C748H1MG	C748 Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento Retornable
C748H1YG	C748 Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento Retornable
C746A1CG	C746, C748 Cartucho de tóner cian Retornable
C746A1MG	C746, C748 Cartucho de tóner magenta Retornable
C746A1YG	C746, C748 Cartucho de tóner amarillo Retornable
C746H2KG	C746, C748 Cartucho de tóner negro Alto Rendimiento
C748H2CG	C748 Cartucho de tóner cian Alto Rendimiento
C748H2MG	C748 Cartucho de tóner magenta Alto Rendimiento
C748H2YG	C748 Cartucho de tóner amarillo Alto Rendimiento
C746A2CG	C746, C748 Cartucho de tóner cian
C746A2MG	C746, C748 Cartucho de tóner magenta
C746A2YG	C746, C748 Cartucho de tóner amarillo
C734X77G	Caja de tóner residual
C734X20G	Fotoconductor
C734X24G	Caja con 4 fotoconductores para los dispositivos
<b>P/N</b>	<b>Gestión del papel</b>
27S2100	Gaveta de 550 hojas
27S2400	Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas
27S2650	Gaveta para Medios Especiales de 550 hojas
27S2190	Separador de 12,2 cm (4,8")
<b>P/N</b>	<b>Muebles</b>
3052765	Base Giratoria
34T5114	C74x, X74x Base con ruedas
<b>P/N</b>	<b>Opciones de memoria</b>
1025041	Memoria DDR2-DRAM de 256 MB
1025042	Memoria DDR2-DRAM de 512 MB
1025043	Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB
14F0245	Tarjeta flash de 256 MB

27X0014	Disco duro de más de 160 GB
<b>P/N</b>	<b>Application Solutions</b>
57X9000	Lexmark PrintCrypton Card
41H0198	C748 Tarjeta para IPDS
41H0199	C748 Tarjeta para emulación PRESCRIBE
41H0197	C748 Tarjeta para códigos de barras y Forms Card
<b>P/N</b>	<b>Conectividad</b>
27X0025	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8250 802.11b/g/n
14F0037	MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server
1021294	Cable USB (2m)
14F0000	Tarjeta paralelo 1284-B
1021231	Cable paralelo (3m)
14F0100	Tarjeta interfaz serie RS-232C (t65x, X65x)
<b>P/N</b>	<b>Extensión de garantía</b>
2355024	C748 1 Año de Extensión de Garantía en Sitio, Próximo Día Hábil
2355025	C748 2 Años de Extensión de Garantía en Sitio, Próximo Día Hábil
2355026	C748 3 Años de Extensión de Garantía en Sitio, Próximo Día Hábil
2355027	C748 4 Años de Extensión de Garantía en Sitio, Próximo Día Hábil
2355028	C748 Renovación de 1 Año de Extensión de Garantía en Sitio, Próximo Día Hábil
<b>P/N</b>	<b>Piezas reemplazables por el usuario</b>
40X5168	Rodillo de Alimentación
40X5152	Rodillo de Alimentación para Gaveta para Medios Especiales
40X8110	C74x, X74x Mantenimiento del fusor a 110-120V
40X8111	C74x, X74x Mantenimiento del fusor a 220-240V
40X8307	C74x, X74x Kit de mantenimiento del módulo de transferencia
<b>P/N</b>	<b>Servicio de instalación</b>
2355031	C748 Servicio de Instalación


### Contenido de la caja

Impresora láser en color Lexmark C748de, Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 10 000\* páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 12 000\* páginas, Fotoconductor, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark \*Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) en el modo simple (una cara) hasta este número de páginas estándar de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.

# Familia C748 de Lexmark : especificaciones de producto



Pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm)




Gaveta de 550 hojas

Gaveta de 550 hojas

Gaveta de 550 hojas

Base con Ruedas Orientables



Gaveta de 550 hojas

Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas

Base con Ruedas Orientables

■ Estándar  
■ Opcional

## Especificaciones de producto

## Lexmark C748de

<b>Impresión</b>	
Pantalla	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 10.9 cm con realimentación auditiva
Velocidad de Impresión: Hasta	Negro: 35 ppm / Color: 35 ppm
Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como	Negro: 9 segundos / Color: 9 segundos
Resolución de Impresión, Color	1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality (2400 x 600 ppp)
Procesador	800 MHz
Opciones de memoria	Estándar: 512 MB / Máxima: 1536 MB
Disco Duro	Opción disponible
Volumen de Páginas Mensual Recomendado <sup>4</sup>	2500 - 10000 Páginas
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta <sup>5</sup>	100000 Páginas al mes
<b>Consumibles</b>	
Rendimiento de Suministros	Cartuchos de tóner color (CMY) de alto rendimiento de 10.000 <sup>1</sup> páginas, Cartucho de tóner negro de alto rendimiento de 12.000 <sup>1</sup> páginas, Cartuchos de tóner color (CMY) de 7.000 <sup>1</sup> páginas
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo	Cartuchos Color (CMY) de alto rendimiento del programa de retorno de 10.000 <sup>1</sup> páginas, Cartucho negro del programa de retorno de 12.000 <sup>1</sup> páginas
<b>Gestión del papel</b>	
Manejo del Papel (Estándar)	Bandeja de Salida de 300 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de Entrada de 550 hojas
Manejo del Papel (Opcional)	Gaveta de 550 hojas, Alimentador de Alta Capacidad de 2.000 Hojas, Gaveta para papel especial de 550 hojas
Capacidad de Entrada de Papel: Hasta	Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup> / Máxima: 4300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de Salida de Papel: Hasta	Estándar: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup> / Máxima: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m <sup>2</sup>
Tipos de Papel Soportados	Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Etiquetas de vinilo, Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas
Tamaños de Papel Soportados	Sobre 10, Sobre 7 ¼, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, B5, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Universal, Oficio, A6
<b>Información general</b>	
Puertos Estándar	USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") (Tipo B), Puerto frontal USB 2.0 Certificado High-Speed (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Puertos de Red Opcionales	MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet interno, MarkNet™ N8250 802.11b/g/n Inalámbrico interno
Puertos Locales Opcionales	Serial RS-232C interno, Paralelo bidireccional 1284-B interno
Nivel de ruido en impresión, operando	55 dBA
Garantía del Producto	1 año de garantía limitada
Energy Star	Si
Ambiente Operativo Especifico	Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 3048 metros
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso (kg)	455 x 435 x 400 mm / 25.6 kg

<sup>1</sup> Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798. <sup>2</sup> No disponible en todos los países. <sup>3</sup> No disponible en el modelo C748e. <sup>4</sup> «Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo. <sup>5</sup> «Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark.



**LEXMARK**  
TM