

Impresoras láser color de la familia C792 de Lexmark



Impresión en color sólida y flexible

Modelos



Familia C792 de Lexmark

La familia de impresoras láser en color C792 de Lexmark combina un sólido diseño, una nítida impresión en color, una excelente administración de medios, opciones de acabado flexibles y una intuitiva pantalla táctil en color.



Color



Pantalla táctil



Soluciones



Hasta 50 ppm



Dúplex



Red

LEXMARK
TM

Familia C792 de Lexmark : características clave




Impresora láser en color C792de de Lexmark con alimentadores de entrada opcionales, disco duro, apilado y base con ruedas

Funciones que le ayudan a optimizar su trabajo



1) Intuitiva pantalla táctil en color

La pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) permite trabajar con la impresora de una forma fácil y segura gracias a la navegación inteligente e intuitiva, el acceso sencillo a soluciones de flujo de trabajo y accesos directos y la capacidad de obtener una vista previa de los documentos y trabajos de impresión del dispositivo.



4) Soluciones de Lexmark

Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con soluciones precargadas en el dispositivo. Seleccione soluciones de Lexmark adicionales adaptadas a sus necesidades de flujo de trabajo.



2) Opciones de salida flexible

Elija entre cuatro opciones de salida: un buzón de cinco bandejas, un apilador, una grapadora y una perforadora.



3) Puerto USB directo

Un puerto USB frontal permite obtener vistas previas e impresiones de una forma cómoda y es compatible con la mayoría de formatos de archivo de imagen.



5) Opciones de entrada ampliable

Imprima en distintos tipos de papel y aumente su capacidad total hasta 3.200 hojas.



6) Tóner de larga duración

El cartucho de impresión Extra Alto Rendimiento de Lexmark permite imprimir hasta 20.000* páginas, lo que reduce las intervenciones, el consumo de cartuchos y el costo.



7) Funciones respetuosas con el medio ambiente

Imprima de forma responsable con las funciones de fácil acceso, como el modo ecológico para reducir el consumo de papel y tóner y el botón de reposo para ahorrar energía.

* Rendimiento medio en modo continuo declarado de cartucho negro o color (CMY) en conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

Familia C792 de Lexmark : información general



Sólida impresión en color

Diseñada para grupos de trabajo medianos y grandes, la familia C792 de Lexmark satisface las necesidades de los entornos de impresión en color más exigentes. La nítida impresión de calidad profesional y la capacidad de imprimir en una amplia variedad de medios favorecen la impresión interna en color. La avanzada tecnología láser en color de la familia C792 ofrece un color excelente desde la primera hasta la última página.

- Cartuchos de impresión Extra Alto Rendimiento de Lexmark disponibles con un rendimiento de hasta 20.000* páginas
- Imprima en formato sencillo o dúplex** a una velocidad de hasta 50 ppm en blanco y negro y color
- Tonos de color uniformes con la calibración PANTONE®
- Recambios de color con denominación para facilitar la correspondencia de colores
- Tecnología Color Care de Lexmark para administrar el uso del color y el control de los costos
- Fusor de calentamiento instantáneo para reducir el consumo eléctrico y mejorar el tiempo de impresión de la primera página



Flexibilidad

Seleccione entre una amplia variedad de modelos para satisfacer sus necesidades. Seleccione las opciones de ampliación y funciones de acabado que normalmente esperarías en un producto más caro.

- Alimentación de papel totalmente confiable compatible con distintos medios, como tarjetas, etiquetas, medios de uso exterior resistentes a UV y pancartas, entre otros
- Sólidas opciones de salida: un buzón de cinco bandejas que se pueden asignar a usuarios, un apilador, una grapadora y una perforadora.
- Capacidad de entrada ampliable hasta 3.200 hojas con el alimentador de alta capacidad y un cajón adicional
- Las tarjetas de soluciones de aplicaciones y conectividad permiten la integración en la mayor parte de los entornos de TI



Sencilla e intuitiva

La familia C792 de Lexmark se ha diseñado para que resulte fácil de utilizar y mantener.

- La pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) proporciona comentarios audibles para que el trabajo resulte más intuitivo
- Las funciones de vista previa de impresión permiten seleccionar documentos o páginas específicas de un documento
- Las luces de dirección del dispositivo proporcionan información visual que le guiará en las tareas y operaciones de mantenimiento
- Capacidad de cambiar la configuración, por ejemplo, impresión dúplex** o grapado desde el dispositivo
- Software de administración de dispositivos disponible
- Botón de reposo y modo de hibernación para reducir los costos de energía

* Rendimiento medio en modo continuo declarado de cartucho negro o color (CMY) en conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

Imprima menos. Ahorre más.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin embargo, si consideramos que las empresas invierten, en promedio, hasta el 6% de su facturación en costos de impresión y que la administración activa de las impresiones puede reducir estos costos hasta en un 30%*, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar dinero, reducir costos y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.



Soluciones

Utilice soluciones para ahorrar tiempo y dinero

Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con las soluciones de Lexmark. La familia C792 cuenta con Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), una plataforma que permite agregar una amplia variedad de aplicaciones de software directamente al dispositivo. Estas soluciones se han diseñado pensando en la productividad y le ayudarán a facilitar o incluso eliminar los procesos empresariales que consumen más papel.

A continuación se enumeran las soluciones precargadas en la familia C792. Dispone de una amplia variedad de soluciones adicionales de Lexmark que pueden ayudarle a satisfacer las necesidades de sus flujos de trabajo.



Formularios y favoritos

Elimine los residuos y la falta de eficacia asociados a los formularios preimpresos. Guarde los formularios, materiales de marketing y otros documentos que se imprimen con mayor frecuencia en línea e imprímalos cuando los necesite.



Pantalla inactiva y fondo

Cambie el fondo de la pantalla táctil por un logotipo corporativo o un mensaje exclusivo o seleccione una de las cuatro pantallas precargadas en el dispositivo.



Opciones ecológicas

Elija entre varias opciones de impresión que le ayudarán a reducir el consumo de energía, papel y tóner.



Idioma**

Cambie fácilmente el idioma de la pantalla táctil: hay 18 idiomas disponibles.



Exposición

Muestre una presentación personalizable con desplazamiento en la pantalla táctil en color para promocionar la empresa o los productos o para comunicar mensajes importantes a clientes o empleados.

* Fuente: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», Agosto, 2008

** Opción para cambiar el idioma durante la instalación

Familia C792 de Lexmark : aspectos destacados

Deje una impresión duradera con nuestro color galardonado

Los documentos que imprime dan una imagen importante: la suya. Por ese motivo, las impresoras láser en color de Lexmark ayudan a las empresas a mejorar su productividad y a destacarse con colores nítidos. Gracias a la capacidad de realizar impresiones internas en color de calidad profesional, conseguirá un impacto al instante y, además, ahorrará costos al eliminar, prácticamente por completo, la necesidad de subcontratar servicios de impresión. Lexmark también ofrece una amplia variedad de herramientas de control y acceso al color que facilitan la administración de costos.



Funciones



El toque perfecto

La pantalla táctil en color e-Task de Lexmark es un punto de acceso clave a la impresora. La interfaz personalizable de 4,3 pulgadas (10,9 cm) permite ver miniaturas de los documentos antes de imprimirlos, así como modificar trabajos de impresión desde el dispositivo. Además, podrá ver, seleccionar e imprimir ciertas páginas de un documento directamente desde la pantalla táctil. Su sencilla e intuitiva navegación ofrece un acceso rápido a las funciones, accesos directos y flujos de trabajo que más utiliza. Las nuevas funciones interactivas y sensoriales proporcionan instrucciones audibles que le guiarán a lo largo de sus operaciones confirmando el registro de los comandos táctiles e indicando las acciones procesadas.



Protección de la información

Desde los datos que viajan por la red hasta las páginas que se imprimen, los innovadores controles de seguridad de Lexmark aportan la tranquilidad de saber que los datos empresariales más valiosos están protegidos en todo momento.

- Los avanzados controles de autorización y autenticación de los usuarios, incluido LDAP, ayudan a proteger su dispositivo y sus datos.
- Lector de tarjetas opcional para mejorar el nivel de seguridad
- El cifrado del disco duro protege los datos confidenciales del disco
- Borrado de disco automático, programado o manual
- Compatibilidad con seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.1x
- Inicio de sesión con auditoría de seguridad para realizar un seguimiento e identificar los riesgos de seguridad




Siempre imagen real

Lexmark se dedica a diseñar y fabricar productos que ofrecen una calidad excepcional y un rendimiento fiable. Maximice el rendimiento de la inversión, aumente la duración del servicio del equipo de impresión de Lexmark y deje una impresión duradera utilizando siempre consumibles, servicios y piezas originales de Lexmark. La familia de impresoras láser en color C792 de Lexmark cuenta con el respaldo de una garantía básica de un año. Si desea obtener mayor protección contra gastos o inactividad imprevistos, contrate las ofertas de garantía ampliada disponibles.

Familia C792 de Lexmark : información para ordenar

Lexmark C792de



Gaveta de 550 hojas




Gaveta de 550 hojas
Apilador desplazamiento de 500
hojas




Espaciador




Base con Ruedas Orientables
(Necesaria para configuración
con base en el suelo)




Apilador desplazamiento de 500
hojas



Apilador de salida de 500 hojas
con grapado



Apilador de salida de 500 hojas
con grapado y perforado



Buzón de 5 compartimentos

■ Estándar
■ Opcional



Impresión ecológica

Todos se benefician de la impresión responsable, su empresa, su presupuesto y el medio ambiente. Los galardonados productos Lexmark están diseñados para usar fácilmente, producir impresiones de alta calidad y brindar un rendimiento confiable con capacidades innovadoras que permitan minimizar el número de cartuchos necesarios durante la vida útil de la impresora así como también ahorrar papel y energía. Nuestro objetivo es diseñar, embalar y enviar soluciones y productos innovadores sin olvidar el medio ambiente.

Familia C792 de Lexmark : información para ordenar

Lexmark C792de

P/N	Modelo
47B0001	Lexmark C792de
P/N	Cartuchos de tóner
C792X1KG	Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento Retornable C792
C792X1CG	Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento Retornable C792
C792X1MG	Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento Retornable C792
C792X1YG	Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento Retornable C792
C792A1KG	Cartucho de impresión negro Retornable C792, X792
C792A1CG	Cartucho de impresión cian Retornable C792, X792
C792A1MG	Cartucho de impresión magenta Retornable C792, X792
C792A1YG	Cartucho de impresión amarillo Retornable C792, X792
C792X2KG	Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento C792
C792X2CG	Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento C792
C792X2MG	Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento C792
C792X2YG	Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento C792
C792X77G	C792, X792 - Recipiente descarte de tóner
25A0013	Cartuchos de Grapas (3 por paquete)
P/N	Gestión del papel
47B0110	Alimentador para 550 hojas C792, X792
47B0111	Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas C792, X792
47B1101	Buzón de 5 bandejas C792, X792
47B1102	Apilador para 500 hojas C792, X792
47B1100	Clasificador de grapado para 500 hojas C792, X792
47B1103	Clasificador para grapar y perforar de 500 hojas C792, X792
47B0112	Separador C792, X792
47B0113	Bandeja de soporte para pancartas C792, X792
P/N	Muebles
47B0114	Base con ruedas C792, X792
P/N	Extensión de garantía
2353754	C792 - Extensión de garantía servicio a domicilio - 1 año adicional
2353755	C792 - Extensión de garantía servicio a domicilio - 2 años adicionales
2353756	C792 - - Extensión de garantía servicio a domicilio - 3 años adicionales
2353757	C792 - - Extensión de garantía servicio a domicilio - 4 años adicionales
2353758	C792 Renovación de garantía de servicio a domicilio - 1 año
P/N	Servicio de instalación
2353761	Servicio de instalación, Desinstalación - C792

Contenido de la caja

Impresora láser en color Lexmark C792de,
Cartuchos de impresión cian, magenta y amarillo
en dotación para hasta 11.000* páginas, Cartucho
de impresión negro en dotación para hasta 8.500*
páginas, CD de documentación y software, Cable(s)
de alimentación, Guías de instalación (incluyen
información sobre conexión de red y conexión local),
Declaración de garantía limitada, Información sobre
el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Familia C792 de Lexmark : especificaciones de producto

Lexmark C792de

Impresión	
Tecnología de Impresión	Láser Color
Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta	50 ppm
Velocidad de Impresión (Carta, Color): Hasta	50 ppm
Tiempo de salida de la primera página (Negro)	tan rápido como 8 segundos
Tiempo de salida de la primera página (Color)	tan rápido como 8.5 segundos
Resolución de Impresión, Negro	1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Resolución de Impresión, Color	1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)
Memoria, estándar	512 MB
Memoria, máxima	1536 MB
Disco Duro	Opción disponible
Nivel de ruido en impresión, operando	53 dBA
Nivel de ruido, inactiva	29 dBA
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta	150000 Páginas al mes
Volumen de Páginas Mensual Recomendado	2500 - 17000 Páginas
Consumibles	
Rendimiento de Suministros (*Rendimiento promedio continuo declarado para cartuchos negros o CMY compuestos: hasta esta cantidad de páginas estándar de conformidad con ISO/IEC 19798.)	Cartuchos de impresión color (CMYK) de 6.000* páginas, Cartuchos de impresión negro y en color (CMYK) de super alto rendimiento de 20.000* páginas
Gestión del papel	
Manejo del Papel (Estándar)	Bandeja de Salida de 500 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de Entrada de 550 hojas
Manejo del Papel (Opcional)	Buzón de 5 compartimentos, Gaveta de 550 hojas, Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 Hojas, Apilador desplazamiento de 500 hojas, Apilador de salida de 500 hojas con grapado, Apilador de salida de 500 hojas con grapado y perforado
Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta	650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta	3200 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²
Tipos de Papel Soportados	Cartulina, Etiquetas de Web dobles, Sobres, Papel satinado, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Transparencias, Etiquetas de vinilo, Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas, Outdoor Media, Papel Banner
Información general	
Función	Impresión en Color
Garantía del Producto	Garantía limitada de un año
Certificaciones del producto	www.lexmark.com
Ambiente Operativo Específico	Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Altitud: 0 - 3048 metros
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm)	515 x 566 x 512 mm
Peso (kg)	50 kg

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

«Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo.

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo

«Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark.

Marcas Comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. PANTONE® es una marca comercial registrada de Pantone, Inc. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Imprima menos. Ahorre más.

www.lexmark.com



LEXMARK
TM