

Impresora color Lexmark C950de



Impresión inteligente. Colores nítidos.

Impresora color Lexmark C950de

Diseñada para grupos de trabajo exigentes, la impresora Lexmark C950de ofrece impresión en color en tamaño A3 de calidad profesional, funciones flexibles, excelente administración de medios, pantalla táctil intuitiva y soluciones de flujo de trabajo fáciles de usar.



Color



Pantalla táctil



Soluciones



30 x 42 cm /
A3 (Tabloide)



Hasta 50 ppm



Dúplex



Red

LEXMARK
TM

Lexmark C950de : características clave



Impresora color Lexmark C950de que se muestra con módulo de bandeja tándem para 2.520 hojas, clasificador de folletos y alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas.

Características para optimizar su trabajo



1) Intuitiva pantalla táctil en color

La amplia pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas simplifica el uso de la impresora gracias a la navegación intuitiva, el acceso sencillo a soluciones de flujo de trabajo y a los accesos directos.



2) Puerto USB directo

El puerto USB frontal permite obtener vistas previas prácticas y es compatible con muchos formatos de archivo de imagen.



3) Capacidad de entrada flexible

Seleccione la configuración que mejor se adapta a sus necesidades, hasta un máximo de 5.140 hojas.




4) Excelente administración de medios

La alimentación de papel totalmente confiable permite cargar hasta seis tipos diferentes de medios, que incluyen banners de hasta 120 cm (47,24 pulgadas) y pesos de hasta 300 g por m².



5) Opciones de acabado avanzadas

Cree fácilmente impresiones internas de calidad profesional con opciones de acabado flexibles, como grapado de varias posiciones, perforado, apilado de salida ampliado y capacidad para folletos.



6) Soluciones de Lexmark

Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con soluciones precargadas en el dispositivo. Seleccione soluciones de Lexmark adicionales adaptadas a sus necesidades de flujo de trabajo.

Lexmark C950de : información general



Excelente impresión en color

Deje una impresión duradera a los clientes y realice más impresiones internas gracias a la nítida impresión de calidad profesional disponible en una amplia gama de medios. Gracias a la tecnología avanzada de la impresora C950de, obtendrá impresiones A3 (tabloide) de alto rendimiento con colores uniformes desde la primera hasta la última página.

Resolución de impresión de 1200 x 1200 para obtener gran variedad de colores vibrantes y texto nítido en color negro.

Tonos de color uniformes con la calibración PANTONE®.

Reemplazo de Colores Nombrados ayuda con la parametrización de colores.

Tecnología Color Care de Lexmark para administrar el uso del color y controlar los costos.

Cree materiales de mercadeo, ya sean folletos grapados o plegados (Saddle Stitch) en medios de tamaño hasta A3 (tabloide).



Productiva e intuitiva

La impresora Lexmark C950de combina impresión de alto rendimiento con funciones fáciles de usar y aplicaciones de flujo de trabajo que ahorran tiempo diseñadas para aumentar la productividad.

Imprima a una velocidad de hasta 50 ppm en negro y 45 ppm en color: el tiempo de impresión de la primera página es de tan sólo 5,2 segundos.

La pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas y fácil navegación proporciona instrucciones audibles para que pueda completar las tareas de forma intuitiva.

Las aplicaciones precargadas permiten aumentar la eficiencia en el flujo de trabajo.

Las opciones de Previsualización y Cambios posteriores al procesamiento permiten agregar dúplex, acabado o seleccionar páginas individuales para su impresión.



Diseñada para Empresas

El modelo Lexmark C950de cuenta con un potente motor de impresión capaz de soportar las cargas de trabajo más exigentes, con las funciones avanzadas y la flexibilidad necesarias para llevar adelante su empresa.

Las sólidas funciones de seguridad multicapa permiten proteger los dispositivos, los documentos, la información y la infraestructura de red.

La sólida conectividad facilita la integración en prácticamente cualquier entorno de red.

Simplifique la supervisión y administración de dispositivos mediante el servidor web incorporado, el controlador universal de impresión de Lexmark y Lexmark MarkVision Enterprise.

Procese trabajos que requieren un uso intensivo de gráficos gracias al procesador de 1,2 GHz y a la memoria RAM de 1 GB estándar.

Elija entre diversas opciones de entrada de papel para ampliar la capacidad hasta 5.140 hojas.

Los cartuchos de reposición fáciles de cambiar permiten imprimir hasta 32.000 páginas² en negro y hasta 22.000 páginas² en color.



Veracidad. Imagen. Continuidad.

Lexmark se dedica a diseñar y fabricar productos que ofrecen calidad y confiabilidad excepcionales. Maximice el rendimiento de la inversión, optimice el rendimiento del equipo de impresión de Lexmark y deje una impresión duradera utilizando siempre consumibles, servicios y piezas originales de Lexmark. El modelo C950de cuenta con el respaldo de una garantía limitada de un año de Lexmark. También se encuentran disponibles planes de garantía ampliada.

El toque perfecto

La pantalla táctil en color e-Task de Lexmark es un punto de acceso clave a la impresora. La interfaz personalizable de 4,3 pulgadas permite ver miniaturas de los documentos antes de imprimirlos, así como modificar trabajos de impresión desde el dispositivo. Además, podrá ver, seleccionar e imprimir ciertas páginas de un documento directamente desde la pantalla táctil. La sencilla e intuitiva navegación ofrece un acceso rápido a las funciones, accesos directos y flujos de trabajo que más utiliza. Las nuevas funciones interactivas y sensoriales proporcionan instrucciones audibles que le guiarán a lo largo de sus operaciones confirmando el registro de los comandos táctiles e indicando las acciones procesadas.



Soluciones

Soluciones para ahorrar tiempo y dinero

La impresora C950de cuenta con Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), una plataforma que permite agregar una amplia variedad de aplicaciones de software directamente al dispositivo. Estas soluciones se han diseñado pensando en la productividad y le ayudarán a facilitar o incluso eliminar los procesos empresariales que consumen más papel.

Soluciones precargadas en la impresora Lexmark C950de. Además, dispone de una variedad de soluciones adicionales de Lexmark para ayudarle a satisfacer las necesidades de sus flujos de trabajo.



Formularios y favoritos

Elimine los residuos y la falta de eficacia asociados a los formularios preimpresos. Guarde los formularios, materiales de marketing y otros documentos que se imprimen con mayor frecuencia en línea e imprímalos cuando los necesite.



Opciones ecológicas

Elija entre varias opciones de impresión que le ayudarán a reducir el consumo de energía, papel y tóner.



Cambio de idioma³

Cambie fácilmente el idioma de la pantalla táctil: hay 18 idiomas disponibles.



Showroom

Muestre una presentación personalizable con desplazamiento en la pantalla táctil en color para promocionar su empresa o sus productos, o para comunicar mensajes importantes a clientes o empleados.



Administración de dispositivos sencilla

Lexmark MarkVision Enterprise permite una administración eficaz del entorno de salida. Este software gratuito basado en navegador ofrece una visión completa de todas las impresoras de red y dispositivos multifunción, cualquiera sea su fabricante. MarkVision Enterprise facilita a los administradores la configuración, seguimiento, vista, solución de problemas y administración dinámica de los dispositivos durante todo su ciclo de vida, desde el momento de su conexión a la red hasta el día en que dejan de utilizarse.

Lexmark C950de : aspectos destacados

Imprima menos. Ahorre más.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Sin embargo, si consideramos que las empresas invierten, en promedio, hasta el 6% de su facturación en costos de impresión y que la administración activa de las impresiones puede reducir estos costos hasta en un 30%¹, tiene mucho sentido. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar dinero, reducir costos y minimizar su impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.



Colores uniformes, siempre

Color deseado
PANTONE 346 C



Sin Reemplazo de
Colores Nombrados



Con Reemplazo de
Colores Nombrados



Imprima documentos internos profesionales con la confianza de saber que los colores específicos de sus marcas y el logotipo de su empresa siempre se imprimirán con precisión y uniformidad. Mediante la característica Reemplazo de colores nombrados de Lexmark, incluida de forma estándar en el dispositivo, los usuarios pueden especificar valores de color para facilitar la correspondencia de colores, ya sean colores PANTONE o colores de la guía DIC Color Guide.



Protección de la información

Desde los datos que se transmiten a través de la red hasta las páginas que se imprimen, las funciones de seguridad multicapa y las funciones incorporadas permiten proteger los dispositivos, los documentos, los datos y la red.

- Compatibilidad con diversos controles de autorización y autenticación de usuarios.
- Opción de lector de tarjetas para la autenticación de usuarios con tarjetas de proximidad o de banda magnética.
- Cifrado avanzado del disco duro para proteger los datos confidenciales en la unidad de disco opcional de la impresora.
- Borrado de disco automático, programado o manual para eliminar datos latentes (disco duro opcional).
- Compatibilidad con seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.1x.
- Inicio de sesión con auditoría de seguridad para realizar un seguimiento e identificar riesgos de seguridad.




Impresión ecológica

El modelo C950de permite imprimir de forma responsable. Las funciones incluyen impresión dúplex para ahorrar papel, modo ecológico para reducir el consumo de papel y tóner y el botón de reposo con modo de hibernación para ahorrar energía. La impresora C950de también permite ahorrar energía gracias al fusor de calentamiento instantáneo y el tóner diseñado específicamente que se fusiona a baja temperatura.

Lexmark C950de : información para ordenar

Lexmark C950de



Compatible con C950de

| P/N | Cartuchos de tóner |
|----------|--|
| C950X2KG | Cartucho de tóner negro Extra Alto Rendimiento C950 |
| C950X2CG | Cartucho de tóner cian Extra Alto Rendimiento C950 |
| C950X2MG | Cartucho de tóner magenta Extra Alto Rendimiento C950 |
| C950X2YG | Cartucho de tóner amarillo Extra Alto Rendimiento C950 |
| C950X71G | Caja 1 fotoconductor para los dispositivos C950, X950/2/4 |
| C950X73G | Caja con 3 fotoconductores para los dispositivos C950, X950/2/4 |
| C950X76G | Contenedor de tóner residual C950, X950/2/4 |
| 25A0013 | Cartuchos de Grapas (3 por paquete) |
| 21Z0357 | Cartucho para engrapado en lomo (4 por paquete) |
| P/N | Opciones de memoria |
| 1025041 | Memoria DDR2-DRAM de 256 MB |
| 1025042 | Memoria DDR2-DRAM de 512 MB |
| 1025043 | Memoria DDR2-DRAM de 1024 MB |
| 14F0245 | Tarjeta flash de 256 MB |
| 27X0014 | Disco duro de más de 160 GB |
| P/N | Application Solutions |
| 2220183 | Tarjeta para IPDS C950 |
| 2220184 | Tarjeta para emulación PRESCRIBE C950 |
| 2220182 | Tarjeta para códigos de barras y Forms Card C950 |
| 57X9000 | Lexmark PrintCryption Card |
| P/N | Conectividad |
| 27X0025 | Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8250 802.11b/g/n |
| 14F0037 | MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Print Server |
| 14F0042 | Servidor de impresión MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL |
| 14T0220 | MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet Print Server |
| 1021294 | Cable USB (2m) |
| 14F0000 | Tarjeta paralelo 1284-B |
| 1021231 | Cable paralelo (3m) |
| 14F0100 | Tarjeta interfaz serie RS-232C (165x, X65x) |
| P/N | Piezas reemplazables por el usuario |
| 40X7550 | Kit de mantenimiento fusor, 320.000 páginas - C950, X95x (110-120V) |
| 40X7569 | Kit de mantenimiento fusor, 320.000 páginas - C950, X95x (220-240V) |
| 40X7540 | Kit de mantenimiento, 160.000 páginas - C950, X95x |

Lexmark C950de : información para ordenar

Lexmark C950de

| P/N | Modelo |
|------------|---|
| 2220000 | Lexmark C950de |
| P/N | Gestión del papel |
| 2220014 | Módulo de bandejas tándem para 2.520 hojas C950, X95x |
| 2220013 | C950, X95x - Soporte con bandejas (3x520 hojas) |
| 2220012 | C950, X95x - Soporte con bandeja de 520 hojas |
| 2220016 | Clasificador de 3.500 hojas (3 perforaciones) C950, X95x |
| 2220017 | Clasificador de folletos (3 perforaciones) C950, X95x |
| 2220015 | C950, X95x - Alimentador de alta capacidad (2.000 hojas) |
| 2220175 | Clasificador de 3.500 hojas (4 perforaciones) C950, X95x |
| 2220176 | Clasificador de folletos (4 perforaciones) C950, X95x |
| P/N | Extensión de garantía |
| 2354207 | C950 Garantía servicio a domicilio - 1 año adicional |
| 2354208 | C950 Garantía servicio a domicilio - 2 años adicionales |
| 2354209 | C950 Garantía servicio a domicilio - 3 años adicionales |
| 2354210 | C950 Garantía servicio a domicilio - 4 años adicionales |
| 2354211 | C950 Renovación de garantía de servicio a domicilio - 1 año |
| P/N | Servicio de instalación |
| 2354214 | Servicio de instalación y desinstalación C950 |

Contenido de la caja

Impresora color Lexmark C950de, Cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo de hasta 11.000* páginas, Cartucho de tóner negro de hasta 16.000* páginas, Unidades de imágenes en negro, cian, magenta y amarillo, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos Lexmark

*Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) hasta este número de páginas estándar de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.

Lexmark C950de : especificaciones de producto

Lexmark C950de

| | |
|---|---|
| Impresión | |
| Tecnología de Impresión | LED Color |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro): Hasta | 50 ppm |
| Velocidad de Impresión (Carta, Color): Hasta | 45 ppm |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) | tan rápido como 5.2 segundos |
| Tiempo de salida de la primera página (Color) | tan rápido como 7.7 segundos |
| Resolución de Impresión, Negro | 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality |
| Resolución de Impresión, Color | 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality |
| Memoria, estándar | 1024 MB |
| Memoria, máxima | 2048 MB |
| Nivel de ruido en impresión, operando | 53 dBA |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta | 225000 Páginas al mes |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 4000 - 33000 Páginas |
| Consumibles | |
| Rendimiento de Suministros | Cartuchos de tóner (CMY) para 22.000 ² páginas, Cartucho de tóner negro de 32.000 ² páginas |
| Gestión del papel | |
| Manejo del Papel (Estándar) | Bandeja de Salida de 500 hojas, Dúplex Integrada, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de Entrada de 520 hojas |
| Manejo del Papel (Opcional) | Alimentador de Alta Capacidad de 2,000 Hojas, Unidad de Acabado de 3,500 hojas, Soporte de 3 gavetas de 520 hojas, Terminador de folletos, Módulo de bandeja doble para 2,520 hojas, Soporte de gaveta de 520 hojas |
| Capacidad de Entrada de Papel, Estándar: Hasta | 620 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² |
| Capacidad de Entrada de Papel, Máxima: Hasta | 5140 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Transparencias, Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas |
| Información general | |
| Función | Impresión en Color |
| Garantía del Producto | Garantía limitada de 1 año, en domicilio |
| Certificaciones del producto | www.lexmark.com |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 565 x 640 x 685 mm |

Volumen de Páginas Mensual Recomendado

«Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo.

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo

«Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark.

Notas al pie de página

- ¹ Fuente: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», Agosto, 2008
- ² Rendimiento medio en modo continuo declarado de los cartuchos negro o color (CMY) de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798.
- ³ Cambio de idioma es una opción que se muestra durante la instalación.
- ⁴ Ilustración que muestra la descripción ampliada de la pantalla táctil.



Marcas Comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. PANTONE® es una marca comercial registrada de Pantone, Inc. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Imprima menos. Ahorre más.

www.lexmark.com

LEXMARKTM